

VESTA SUPPLIES, S.L.  
C/ CUESTA SAN VICENTE, 4-1ª PTA.  
28008 - MADRID  
MADRID  
TELF: 911 864 975



## GEL DE MANOS CONCENTRADO VS - 350084

### DESCRIPCIÓN:

Gran poder desengrasante. Especial para manos muy sucias.  
Disuelve grasas y aceites y no contiene abrasivos.

### APLICACIONES:

Talleres  
Industrias.  
Colectividades, etc.

### PROPIEDADES:

Sodium laureth sulfate, aqua, sodium C14-16, olefin sulfonate, tetrapotassium, dea, cocamidopropyl betaine, propilene glycol distearate, aqueous styrene acrylic, glycerin oleic acid parfum, formaldehyde hidroloric acid.

### DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Aplicar sobre las manos, frotar y aclarar.

### ESTATUS LEGAL:

El gel de manos concentrado no es materia de las Reglamentaciones de Transporte y no está sujeto a las prescripciones de mercancías peligrosas.

### PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.

Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

ENVASE DE 5 LITROS.

PICTOGRAMA

### PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:

Aspecto.....Gel  
Densidad 20°C..... 1,05 (+- 0,05)  
PH..... 8 - 8,6

VESTA SUPPLIES, S.L.  
C/ CUESTA SAN VICENTE, 4-1ª PTA.  
28008 - MADRID  
MADRID  
TELF: 911 864 975



## MULTIUSOS CONCENTRADO VS - 350081

### DESCRIPCIÓN:

Detergente concentrado multiusos para todo tipo de limpieza industrial.

### APLICACIONES:

Según la limpieza a realizar preparar las siguientes disoluciones:

Una parte de producto / 500 de agua: madera, plástico, metales cromados, inoxidable, limpieza general, suelos, accesorios de iluminación, etc.

Una parte de producto / 200 de agua: porcelana, vidrios, espejos, interiores de vehículos, sanitarios, paredes, suelos sucios, etc.

Una parte de producto / 100 de agua: maquinaria de fabrica, suelos de garaje, extractores de cocina, etc.

### PROPIEDADES:

Tensoactivos aniónicos, no iónicos, anfóteros, secuestrantes, tetrasodio etilendiamine tetraacetato, conservantes y colorantes.

### DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Diluir según la limpieza a realizar

### ESTATUS LEGAL:

El limpiador Multiuso concentrado no es materia de las Reglamentaciones de Transporte y no está sujeto a las prescripciones de mercancías peligrosas.

Clasificado y etiquetado según RD 255/2003 sin requerimientos de riesgo.

### PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.

Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

ENVASE DE 5 LITROS.

PICTOGRAMA

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

Aspecto.....Líquido  
Color..... Azul  
Densidad 20°C..... 1,03 (+- 0,05)  
PH..... 12 (+- 1)

VESTA SUPPLIES, S.L.  
C/ CUESTA SAN VICENTE, 4-1ª PTA.  
28008 - MADRID  
MADRID  
TELF: 911 864 975

VESTA  
SUPPLIES

## DESENGRASANTE CONCENTRADO VS - 350082

### DESCRIPCIÓN:

Poderoso desengrasante de uso industrial, penetra y emulsiona las grasas mas densas, tintas, aceites, etc.  
Especial para maquinaria y equipos.  
Puede utilizarse con limpiadores de vapor de alta presión.

### APLICACIONES:

Para limpiadores de vapor de alta presión de agua fría o caliente:  
Aplicar el producto en el sistema de dosificación del 0,5 al 1% y dejarlo reaccionar con la grasa.  
Si no hay dosificador, una de producto por 100 de agua y pulverizar. Con agua caliente se aumenta el rendimiento.  
Aclarar con agua a presión.  
Utilizar el producto mas concentrado con suciedades extremas.

### PROPIEDADES:

Tensoactivos no iónicos. T. Anfóteros, secuestrantes, coadyuvantes, conservantes y colorantes.

### DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Dosificación para alimentación y colectividades: cantidad mínima para higienizar.  
Diluir el desengrasante concentrado en agua al 10%.

### ESTATUS LEGAL:

El desengrasante concentrado es materia de las Reglamentaciones de Transporte y está sujeto a las prescripciones de mercancías peligrosas.

Clasificado y etiquetado según RD 255/2003 como "Corrosivo" y Pictograma de Peligrosidad: C

### PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.

Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

ENVASE DE 5 LITROS.

### PICTOGRAMA



### PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:

Aspecto.....Líquido  
Color..... Azul  
Densidad 20°C..... 1,10 (+-0,05)  
PH..... 13 - 14

VESTA SUPPLIES, S.L.  
C/ CUESTA SAN VICENTE, 4-1ª PTA.  
28008 - MADRID  
MADRID  
TELF: 911 864 975



## ECOLIMPIADOR SANITARIOS VS - 350046

### APLICACIONES:

Limpieza e higienización de todo tipo de aparatos sanitarios (ducha, lavabos, urinarios, bidet, bañeras, etc...), y en general equipos sanitarios de material cerámico esmaltado.

Recomendado en locales administrativos, hoteles, restaurantes, fábricas, hospitales, centros públicos y de enseñanza, gasolineras....

Limpiador de uso general que reúne requisitos de sostenibilidad enfocado a la Compra Pública Verde

### BENEFICIOS:

Disuelve los depósitos de cal mas tenaces sin restar brillo a las superficies tratadas y sin dañar los plásticos.

Su formulación específica exenta de ácido clorhídrico no emite vapores irritantes (sin efecto fumante).

En envase individualizado con dosificador especial, que permite el acceso del producto a todos los rincones.

Producto ecodiseñado, en el que se ha tenido en cuenta todo su ciclo de vida para minimizar el impacto ambiental del mismo.

Producto formulado con materias primas de baja incidencia sobre el medio ambiente.

Exento de fosfatos, previene fenómenos de eutrofización de las aguas.

### DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Aplicar el producto bajo el borde del inodoro, para reforzar su acción dejar actuar durante unos minutos antes de aclarar. En caso de suciedades muy persistentes puede ser necesario frotar. Para el asiento y las paredes externas del inodoro verter un poco de producto en una bayeta húmeda y pasarla por la superficie a limpiar. Se recomienda su uso regular para una limpieza e higienización óptimas.

El ecolimpiador sanitario es apropiado para la limpieza de todas las superficies del baño, eliminando eficazmente incrustaciones dejando las superficies brillantes.

### HIGIENE Y SEGURIDAD:

No usar en combinación con otros productos que contengan hipoclorito o similares. Producto ácido.

Evitar el contacto con los ojos, en caso de contacto lavarse abundantemente con agua.

Para más información consultar la ficha de datos de seguridad.

### CONSIDERACIONES AMBIENTALES:

Producto biodegradable. Se elimina fácilmente mediante procesos biológicos. No contiene fosfatos.

Contiene tensioactivos fácil y anaerobicamente biodegradables.

Una correcta gestión de los residuos permite reducir el impacto ambiental.

En el diseño de este producto se han tenido en cuenta criterios ambientales.

### ESTATUS LEGAL:

El Ecolimpiador de sanitarios no es materia de las Reglamentaciones de Transporte y no está sujeto a las prescripciones de mercancías peligrosas.

Clasificado y etiquetado según RD 255/2003 sin requisitos de riesgo.

Envase marcado con arreglo al RD 782/1998 relativo a los envases y residuos de los envases.

### PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.

Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.

ENVASE DE 5 LITROS.

PICTOGRAMA

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

Aspecto..... Fluido viscoso  
Color..... Azul  
Densidad 20°C..... 1,00 - 1,10  
Olor..... Floral

